

NERING BÖGEL
REALISEERDE EERDER VOOR U

NEBOPLAN




Voorheen starre
afdekking met
verzakkingen
als gevolg.



Door de vernieuwde conische vorm
worden de drukkrachten ook zijdelings
afgevoerd in het wegdek.
Gevolg: geen verzakkingen meer.



*Conische
afdichting*



*NEBOPLAN
Beproefd en
bewezen
concept!*

NIEUW!

MEER INNOVATIEVE
DUURZAAMHEID

NAAST HET NEBOPLAN NU OOK DE

BANDKOLK®

TROTTOIRKOLK VERZAKKINGEN



OUDE SITUATIE

Het dragend oppervlak van de bestaande kolk die de krachten van de verkeerslast moeten opvangen is dikwijls veel te klein.

Hierdoor verzakt een trottoirkolk ten opzichte van de trottoirband, daardoor ontstaat o.a. schade aan het kwetsbare leidingwerk met als gevolg lekkages, wegspoelende ondergrond; nog meer verzakkingen.



UW VERTROUWDE PARTNER
ALS HET GAAT OM DOEL
GERICHTE OPLOSSINGEN



BANDKOLK®



MEER
draagvlak
GEEN
verzakking


NIEUWE SITUATIE

Nering Bögel heeft de trottoirkolk met een trottoirband geïntegreerd met als resultaat; geen verzakkingen meer.

Deze innoverende oplossing genaamd de Bandkolk® vergroot het dragend oppervlakte.



BEL VOOR MEER INFO
+31 (0)495 574 574



Nering Bögel

Bezoekadres

Graafschap Hornelaan 155
6001 AC weert (NL)

Postadres

Postbus 3
6000 AA Weert (NL)

Telnr.: +31 (0)495-574 574

Faxnr.: +31 (0)495-574 570

E-mail: info@neringbogel.nl

Website: www.neringbogel.eu

