

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
100010	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V	
		Situering: T.p.v. @ @ @	st			1,00 L
		.9.	Straatkolk, klasse B-125 kN, type G 126 DR				
		Afmetingen: 450 x 450 mm, holling 7 mm				
		Leverancier: Nering Bögel o.g.				
		Voorzien van gietijzeren uitlaat, stankscherm,				
		inlaatstuk en scharnierend rooster.				
		Onderbak: beton.				
		Uitlaat: @ @ @zij/achter@ @ @				
		Diameter uitlaat: @ @ @ø125mm spie/ø160mm spie/				
		flexibele uitlaat voor pvc ø125mm@ @ @				
		Toebehoren:				
		- @ @ @bladvanger@ @ @	st			1,00 L
		Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens				
		NEN EN-124.				
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften				
		leverancier.				
	9.	Totale hoogte: 900 mm				
	1	Constructie: eendelig				
						